

Признаками перенесенного сексуального насилия могут являться различные изменения в поведении ребенка:

A) Изменения в выражении сексуальнойности ребенка:

- чрезвычайный интерес к играм сексуального содержания;
- поразительные для этого возраста знания о сексуальной жизни;
- сблизняющее, особо завлекающее поведение по отношению к противоположному полу и взрослым;
- сексуальные действия с другими детьми (начиная с младшего школьного возраста);
- необычная сексуальная активность: сексуальное использование младших детей; мастурбация (начиная с дошкольного возраста), отирание половых органов о тело взрослого, проституция.

B) Изменения в эмоциональном состоянии и общении ребенка:

- замкнутость, изоляция, уход в себя;
- депрессивность, грустное настроение;
- отвращение, стыд, вина, недоверие, чувство испорченности;
- частая задумчивость, отстраненность (встречается у детей и подростков, начиная с дошкольного возраста);

- истерическое поведение, очень быстрая потеря самоконтроля;

трудности в общении с ровесниками, избегание общения с ними, отсутствие друзей своего возраста или отказ от общения с прежними друзьями;

отчуждение от братьев и сестер;

- терроризирование младших и детей своего возраста;

жестокость по отношению к игрушкам (у младших детей);

- амбиалентные чувства к взрослым (начиная с младшего школьного возраста);
- ведет себя подобно «настороженному животному», держится вдали от взрослых.

C) Изменения личности и мотивации ребенка, социальные признаки:

- неспособность защитить себя, непротивление насилию и издевательству над собой, смирение; резкое изменение успеваемости (хуже или гораздо лучше);
- прогулки в школе, отказ и уклонение от обучения;
- принятие на себя родительской роли в семье (по приготовлению еды, стирке, мытью, ухаживанию за младшими и их воспитанию);

- отрижение традиций своей семьи вследствие несформированности

социальных ролей и своей роли в ней, вплоть до ухода из дома (характерно для подростков).

Г) Изменения самосознания ребенка:

- мысли о самоубийстве, попытки самоубийства.

D) Появление невротических и психосоматических симптомов:

- боязнь оставаться в помещении наедине с определенным человеком; боязнь раздеваться (например, может категорически отказаться от участия в занятиях физкультурой или плаванием, или снимать нижнее белье — трусики во время медицинского осмотра);
- головная боль, боли в области желудка и сердца; грызет ногти, сосет палец или другие предметы (карандаш, ручку); ребенок ведет себя неадекватно (может сбрить брови, наносить себе побои).
- родители сознательно лгут, оправдывая отсутствие ребенка в школе;
- доминирующая мать — «добытчица», постоянно занята, часто отсутствует дома;
- пассивная мать — отсутствует либо физически (вынуждена много работать), либо психологически

